TUBEX EQUILIBRIO

Tubex Equilibrio es una gama de protectores desarrollada y patentada por **Tubex** y el INRA (Instituto Francés de Investigación Agraria) para luchar contra daños causados por

cérvidos compatibles las nuevas plantaciones en zonas ganaderas. ΕI contenido de CO2 es optimizado por sistema de aireación controlada, situado en parte baja del protector, sin hacer transpirar a la planta, al mismo tiempo favorece la fotosíntesis. Esta nueva generación de Tubex, dobla la biomasa total de la planta respecto a los testigos sin protección.



Tubex Equilibrio es un tubo fabricado en polipropileno con estabilizador U.V., resultando

una pieza única con doble pared..



Diseñado para su colocación con tutor, ha de ser soporte y guía de la planta durante varios años hasta su degradación. Por ello se hacen necesarias las característica de borde superior curvado para evitar rozaduras con el tallo de la planta, línea laser de autoapertura con el fin de garantizar la rotura del tubo cuando el crecimiento del tronco supera al diámetro del protector antes de su degradación.

Se presenta reforzado en los puntos de atado y hebillas montadas, estando especialmente diseñadas para su reapertura fácil en caso de que sea necesario levantar el tubo.

Favorece la poda natural y la óptima formación fustal, idóneo en plantaciones enfocadas a producción de maderas de calidad . Por ello se recomienda el empleo de tutor de madera evitando daños del mismo sobre el tronco del árbol.



Especificaciones

- Alturas: 1,20m, 1,50 m, 1,80 m y 2,00 m
- Polipropileno con estabilizador U.V.
- Encajados de 5 en 5 (82mm, 92mm, 101mm, 110mm, 119 mm)
- Línea de refuerzo en los punto de atado
- Borde superior encurvado antiabrasivo
- Línea laser de auto apertura
- Hebillas reabribles